

li  
2024

**KATALOG PRODUKTÓW • WIOSNA 2021**  
**STANY MAGAZYNOWE • DRZWI „OD RĘKI”**

Przed Wami prezentacja naszych stanów magazynowych. Towar dostępny "od ręki".  
Nasze adresy:


📍 86-065 Lisi Ogon  
ul. Bydgoska 15  
☎ 52 36 46 700

📍 87-100 Toruń  
ul. Chrobrego 145-147  
☎ 56 655 92 60

W ramach hurtowego zaopatrywania stałych odbiorców dostarczamy towar na obszarze Kujaw i Pomorza oraz w dowolne miejsce Europy według indywidualnych ustaleń.



zaplecze  
warsztatowe




flota  
samochodów  
dostawczych



zmagazynowanie




wiedza  
i doświadczenie




akcesoria

Strona internetowa z naszą ofertą.  
Dostęp do katalogów producentów.




 [tessa.com.pl](https://tessa.com.pl)

Najświeższe informacje.




 [facebook.com/tessadrzwi](https://facebook.com/tessadrzwi)

Wyprzedaże, okazje.



 [tessa.olx.pl](https://tessa.olx.pl)

Nasz kanał wideo.



 [youtube.com/c/tessadom](https://youtube.com/c/tessadom)



## Porta HIDE

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**Pełne, model 1.1 przeciwprzylgowe oraz bezprzylgowe jako 80.**

KOLOR

farba podkładowa / do samodzielnego malowania lub tapetowania

CENA OD	zł netto	zł brutto
<b>bezprzylgowe</b>	1566	1926,18
<b>przeciwprzylgowe</b>	1686	2073,78

OŚCIEŻNICE



ościeżnica bezprzylgowa  
So=900 Ho=2070




ościeżnica przeciwprzylgowa  
So=900 Ho=2080



PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi licujące się ze ścianą, drewniane na ościeżnicy ukrytej aluminiowej. Drzwi takie można samodzielnie pomalować, okleić tapetą, lub wykończyć dowolnym tynkiem strukturalnym. Skrzydła wypełnione płytą wiórowo-otworową zapewniają wyższy poziom akustyczności. W wyposażeniu trzy zawiasy ukryte. Drzwi mogą być bezprzylgowe otwierane tradycyjnie oraz przeciwprzylgowe otwierane maksymalnie do 90 stopni uchyłu. Cena nie zawiera klamki.





## Verte HOME Grupa G



### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**G4** jako rozmiar 70, 80.

**G2** jako rozmiar 60, 70, 80.

**G0** jako rozmiar 80.

### KOLORY

Biały Decor

Sosna Norweska

### CENA OD

zł netto    zł brutto

**G4, G2, G0**

469

576,87

Zeskanuj kod QR  
i uzyskaj kod rabatowy  
na tę kolekcję!



### OŚCIEŻNICE



ościeżnica Porta System  
listwy 80 mm  
zakresy A, B, C, D, E, J, K  
70 So=780 Ho=2060  
80 So=880 Ho=2060



ościeżnica stała typu Minimax  
70 So=810 Ho=2075  
80 So=910 Ho=2075

### PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydło ramowo-płycinowe w wersji przylgowej.  
Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF.

HOME: ramiaki poziome o gr. 8 mm.

Szyba matowa hartowana o gr. 4 mm.

Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.

Trzy zawiasy srebrne.



## Verte PREMIUM Grupa E

### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**E5** jako rozmiar 80.

### KOLOR



Biały Decor

### CENA OD

zł netto      zł brutto

**E5**

595

731,85

### OŚCIEŻNICE



ościeżnica Porta System  
listwy 80 mm  
zakresy A, B, C, D, E, J, K  
80 So=880 Ho=2060



ościeżnica stała typu Minimax  
80 So=910 Ho=2075



Tylko w kolekcji Verte Premium grupa E  
czarna klamka EUFORIA Q za 1 grosz



+



szyld  
na klucz



szyld  
na patent



szyld  
łazienkowy

### PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydło ramowo-płycinowe w wersji przylgowej.  
Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF.  
PREMIUM: ramiaki poziome o gr. 35 mm.  
Szyba matowa hartowana o gr. 6 mm.  
Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.  
Trzy zawiasy srebrne.





## Porta MINIMAX



### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**Pełne, model P**, jako 60, 70, 80, 90 („plaster miodu”)  
**Pełne, model P**, jako 80, 90 (płyta wiórowo-otworowa)  
**Mała Ramka, model M**, jako 70, 80, 90 („plaster miodu”)

### KOLOR

Biały Lakier Standard

CENA OD	zł netto	zł brutto
<b>Model P „plaster miodu”</b>	304	373,92
<b>Model P płyta wiórowo-otworowa</b>	414	509,22
<b>Model M „plaster miodu”</b>	376	462,48

### OŚCIEŻNICE



**ościeżnica Porta System**

listwy 60 mm  
zakresy A, B, C, D, E, J, K  
60 So=680 Ho=2060  
70 So=780 Ho=2060  
80 So=880 Ho=2060  
90 So=980 Ho=2060



**ościeżnica stała typu Minimax**

60 So=710 Ho=2075  
70 So=810 Ho=2075  
80 So=910 Ho=2075  
90 So=1010 Ho=2075



**ościeżnica stalowa kątowna duża**

80 So=875 Ho=2055  
90 So=975 Ho=2055



**ościeżnica stalowa regulowana**

zakresy B (121-145), C (146-170)  
90 So=990 Ho=2063

### PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydła z wypełnieniem „plaster miodu”, wyposażone w dwa zawiasy srebrne. Skrzydła pełne, dostępne również z wypełnieniem płyta wiórowa otworowa.

Całość obłożona jest dwustronnie płytą HDF i lakierowana na kolor biały standard.

Modele przeszklone z szybą „chinchila”.

Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.





## Verte BASIC

### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**Pełne** jako 80, 90.  
**Mała Ramka** jako 70, 80.

### KOLORY

 Orzech Basic (do wyczerpania zapasów)

 Płyta lakierowana Biały

CENA OD	zł netto	zł brutto
<b>Pełne</b>	190	233,70
<b>Mała Ramka</b>	219	269,37

### OŚCIEŻNICE



**ościeżnica Porta System**  
 listwy 60 mm  
 zakresy A, B, C, D, E, J, K  
 70 So=780 Ho=2060  
 80 So=880 Ho=2060  
 90 So=980 Ho=2060



**ościeżnica stała typu Minimax**  
 70 So=810 Ho=2075  
 80 So=910 Ho=2075  
 90 So=1010 Ho=2075




**ościeżnica stalowa kątowna duża**  
 80 So=875 Ho=2055  
 90 So=975 Ho=2055



**ościeżnica stalowa kątowna mała plus**  
 80 So=849 Ho=2043  
 90 So=949 Ho=2043

### PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydła z wypełnieniem „plaster miodu”, wyposażone w dwa zawiasy srebrne.  
 Całość obłożona jest dwustronnie lakierowaną płytą HDF.  
 Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.  
 Modele przeszklone z szybą „chinchila”.  
 Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.





## Domoferm UT



### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

70, 80, 90, 100, 120.


### KOLOR



Jasny popiel RAL 7035

CENA OD	zł netto	zł brutto
70, 80	484	595,32
90	494	607,62
100	514	632,22
120	1090	1340,70

### OŚCIEŻNICA



70 So=770 Ho=2035  
 80 So=870 Ho=2035  
 90 So=970 Ho=2035  
 100 So=1070 Ho=2035  
 120 So=1250 Ho=2050 (profil P22)

### PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe o grubości 40 mm, wypełnione panelem sandwichowym, klejonym obustronnie do blach na całej płaszczyźnie lub wypełnieniem typu „plaster miodu”. Skrzydło z trójstronną grubą przylgą, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości 0,55 mm, gruntowane na kolor RAL 7035. Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm z uszczelką PCV, ościeżnica przygotowana do montażu na gotową podłogę. Możliwość skrócenia drzwi o 15 mm bez naruszania konstrukcji skrzydła oraz utraty gwarancji. Zamek wg DIN 18250 z kluczem budowlanym, przygotowany pod montaż wkładki patentowej, klamka wg DIN 18255 z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, na sztyldzie, w kolorze czarnym. Dwa zawiasy typu Anuba. Pełne światło przejścia przy kącie otwarcia 90°. Spełnia warunki techniczne użytkowania budynku. Aprobata Techniczna ITB Warszawa AT-15-4389/2013, Certyfikat Zdgodności ITB, Attest PZH.

### DODATKOWO PYTAJ O:

Wkładki patentowe.





Porta CPL

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**Pelne, Model 1.1** jako 90.

KOLORY



Biały CPL HQ 0,2 mm



Antracyt CPL HQ 0,2 mm

CENA OD

zł netto

zł brutto

**Pelne, wypełnienie płyta**

540

664,20

OŚCIEŻNICE



ościeżnica stalowa regulowana  
zakresy B (121-145), C (146-170)  
90 So=990 Ho=2063



ościeżnica stalowa kątowna  
duża (tylko biała)  
90 So=975 Ho=2055




ościeżnica stalowa kątowna  
mała plus (tylko biała)  
90 So=949 Ho=2043



PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydło z wypełnieniem płytą wiórowo-otworową, wyposażone w dwa zawiasy srebrne. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.



wypełnienie:  
płyta  
wiórowo-otworowa


## Fores Basic




DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**Płaskie jako 80.**

KOLORY

 Sosna Norweska


 Dąb Szkarłatny

CENA OD	zł netto	zł brutto
skrzydło, ościeżnica i próg	893	1098,39

OŚCIEŻNICA



ościeżnica stalowa kątowna duża  
kolor popiel RAL7047  
lub RAL8028 z dyblami  
"80" So=875 Ho=2055



wypełnienie:  
płyta  
wiórowo-otworowa

PARAMETRY TECHNICZNE

Rama skrzydła wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie to płyta pełna i wiórowa otworowa dodatkowo wzmocniona. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą HDF.

W cenie znajdziemy próg ze stali nierdzewnej, 3 wzmocnione zawiasy czopowe, dwa zamki, bolce antywyważeniowe, przygotowanie do skrótu max 60 mm.

Cena drzwi nie zawiera wizjera, klamki, szyldu, wkładek.






## Master 56KR

### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY


Drzwi płaskie w rozmiarze 80N

### KOLORY

-  Antracyt
-  Złoty Dąb
-  Orzech Ciemny (do wyczerpania zapasów)

CENA OD	zł netto	zł brutto
<b>80N</b>	<b>1760</b>	<b>2164,80</b>

### OŚCIEŻNICA




PU56  
Ho=860 Ho=2040



### PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi wejściowe z klasą antywłamaniowości RC2 oraz bardzo wysokim współczynnikiem izolacji akustycznej na poziomie 40dB. Ościeżnica z blachy o grubości 1,5 mm. Skrzydło wypełnione panelem akustycznym Delta WKW, pokrytym blachą ocynkowaną gr. 0,5 mm z laminatem PCV w trzech kolorach. Zamek centralny DC6/Z z wkładką zębatkową, oraz zamek pomocniczy. Razem 9 elementów ryglujących ruchomych oraz 3 bolce antywyważeniowe w skrzydle. W standardowym wyposażeniu znajduje się również wizjer oraz klamka VERA INOX ze stali nierdzewnej.



cena zawiera  
komplet drzwi  
z zestawem okuć





## TT OPTIMA TEMPO 60 **GERDA®**


DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Model **Płaskie W00** jako 90E.  
Model **Milano 8 NS1** jako 90E.

KOLORY


-  Antracyt (FKG)
-  Jasny Orzech (FRP) (do wyczerpania zapasów)

CENA OD	zł netto	zł brutto
<b>Płaskie</b>	1599	1966,77
<b>Milano 8</b>	2649	3258,27



cena zawiera  
komplet drzwi  
z zestawem okuć

OŚCIEŻNICA



Perfotherm®  
z perforacją termiczną  
i uszczelką  
So=1029 Ho=2086


PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi Gerda TT Optima 60 to drzwi zewnętrzne posiadające skrzydła stalowe o grubości 61 mm o współczynniku izolacyjności cieplnej  $U_d=1,09 \text{ W/m}^2\text{K}$  dla drzwi pełnych. Wyposażeniem drzwi jest zamek główny ZW 1000, zamek dodatkowy ZW500 (oba w klasie 7), regulowany zaczep zapadki klamki, zawiasy regulowane 2D, próg aluminiowy, bolce antywyważeniowe, zestaw montażowy (dyble), szyba matowa bezpieczna. Drzwi oferujemy z okuciami dedykowanymi w postaci zestawu klamka-klamka z wkładkami MB-B z ochroną wkładki dolnej w systemie jednego klucza, wkładki EVO. Drzwi posiadają klasę RC2 lub RC2N (drzwi przeszklone).

### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY


80, 90, 100, 120.

### KOLOR

 Jasny popiel RAL 7035

CENA OD	zł netto	zł brutto
80, 90 EI30	930	1143,90
100 EI30	1044	1284,12
120 EI30	1299	1597,77
80, 90 EI60	1084	1333,32
100 EI60	1209	1487,07

### OŚCIEŻNICA



#### Profil 375M


80 EI30/EI60 So=890 Ho=2045  
90 EI30/EI60 So=920 Ho=2045  
100 EI30/EI60 So=1090 Ho=2045  
120 EI30 So=1290 Ho=2045



### PARAMETRY TECHNICZNE

Zawias nośny i sprężynowy z regulacją 4 mm, skrzydło o grubości 52 mm wykonane z blachy 0,75 mm, demontowalny próg, wzmocnienie w standardzie pod dźwignię antypaniczną i samozamykacz (w przypadku chęci montażu samozamykacza wskazane dokupić profil kierunkowy na belkę nadprożową ościeżnicy w cenie 21 zł netto), czterostronna przylgą skrzydła, uniwersalność kierunków (Lewe/Prawe). Drzwi wykonane w 3 klasie mechanicznej, 6 klasie trwałości mechanicznej (200.000 cykli otwarcia). Ościeżnica pozwala na montaż na kotwy (tzw. „wąsy”) lub na dyble. Uszczelka pęczniająca przyklejona na skrzydle. Drzwi odporne na działanie warunków atmosferycznych. Możliwość konfekcjonowania – montaż uszczelki opadającej lub dźwigni antypanicznej (na zamówienie).





## OUTLET / WYPRZEDAŻE



[tessa.olx.pl](https://tessa.olx.pl)



Nasi dostawcy, poza grupami towarów ze standardowymi terminami realizacji, posiadają grupy towarów dostępne w szybkich terminach dostaw.

Poniżej zestawienie aktualne według daty: 01/05/2021



**Szybka Realizacja Pol-Skone** to produkcja drzwi w 10 dni roboczych + czas na dostawę. W ofercie znajdują się:

- kolekcja **ARCO** w ośmiu barwach, ościeżnice regulowane systemu DIN
- kolekcja **IMPULS** w trzech barwach, ościeżnica regulowana systemu DIN lub stała metalowa
- kolekcja **SEMPRE** w trzech barwach, ościeżnica regulowana systemu DIN
- drzwi malowane **FIORD** w kolorze biały RAL 9003, ościeżnica regulowana systemu DIN
- system drzwi z ukrytą ościeżnicą aluminiową **HARMONY**, pojedyncze i podwójne



Fabryka umożliwia **zamawianie drzwi i ościeżnic ze stanów magazynowych**.

Dostępne są dwa modele wraz z komplementarnymi ościeżnicami:

- **Verso** (białe mat, kod koloru: BIAŁA\_M)
- **Binito 20** (białe malowane kod koloru: M3F\_BIAŁY)

Standardowo drzwi dostarczane są najbliższym transportem do dealera lub istnieje także możliwość przesyłki spedycją



W trybie produkcyjnym **Porta Express** dostępne są drzwi z krótkim, 3-tygodniowym terminem dostawy:

- **PortaCPL 1.1** w kolorze popiel euroinvest (2PO) oraz białym (2BM) z ościeżnicami PortaSystem (B,C,D,E), metalowymi regulowanymi (B,C) oraz kątowymi dużymi
- **uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych**, pełne oraz model 2 w sześciu barwach



**Program fabryczny Drzwi do domów** – dostępne od ręki, zawiera konfiguracje modelu TT Optima 60:

- **Płaskie W00 80 i 90** Antracyt (FKG), Złoty Dąb (FDE)
- **Tokio 2A TMMA 80 i 90** Antracyt (FKG), Złoty Dąb (FDE)
- **Hanover NS6 90** Antracyt (FKG), Złoty Dąb (FDE), szyba matowa
- **Milano 8 NS1 90** Antracyt (FKG), Złoty Dąb (FDE), szyba matowa



**Drzwi w szybkiej realizacji**, dostarczane z magazynu fabrycznego:

- **Universal 56S**, rozmiar **90E**, model **Genua** szklone reflex  
kolory: Ciemny orzech, Złoty dąb
- **Universal 56S**, rozmiar **90E**, **Gładkie**  
kolory: Antracyt, Ciemny Orzech Złoty Dąb
- **Universal 56S**, rozmiar **90E**, Pasek Inox, szyba reflex  
kolory: Antracyt, Ciemny orzech Złoty dąb
- **Perfect 68XG**, rozmiar **90E**, Pasek Inox Plus, lustro weneckie  
kolory: Antracyt, Ciemny Orzech Złoty dąb



**TESSA-DOM**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**spółka komandytowa**

**Siedziba firmy**  
ul. Sielska 3  
86-065 Lisi Ogon

**Salon sprzedaży**  
ul. Bydgoska 15 / Spokojna 1  
86-065 Lisi Ogon  
tel.: 52 36-46-700

**Salon sprzedaży**  
ul. Chrobrego 145-147  
87-100 Toruń  
tel.: 56 655-92-60



[www.tessa.com.pl](http://www.tessa.com.pl)

Ceny proponowanych produktów obowiązują zgodnie z aktualną ofertą prezentowaną w katalogach fabrycznych i mogą na przestrzeni czasu się zmienić. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się owej publikacji.

Podane rozmiary dostępnych produktów oznaczają ich światło przejścia po zamontowaniu kompletu.

Niniejszy katalog nie ustala cen odsprzedaży.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się nieznacznie różnić od rzeczywistej i jest związana z technologią druku.