

li  
2024

**KATALOG PRODUKTÓW • JESIEŃ 2021**  
**STANY MAGAZYNOWE • DRZWI „OD RĘKI”**

Przed Wami prezentacja naszych stanów magazynowych. Towar dostępny "od ręki".  
Nasze adresy:


📍 86-065 Lisi Ogon  
ul. Bydgoska 15  
☎ 52 36 46 700

📍 87-100 Toruń  
ul. Chrobrego 145-147  
☎ 56 655 92 60

W ramach hurtowego zaopatrywania stałych odbiorców dostarczamy towar na obszarze Kujaw i Pomorza oraz w dowolne miejsce Europy według indywidualnych ustaleń.



zaplecze  
warsztatowe




flota  
samochodów  
dostawczych



zmagazynowanie




wiedza  
i doświadczenie




akcesoria

Strona internetowa z naszą ofertą.  
Dostęp do katalogów producentów.




 [tessa.com.pl](https://tessa.com.pl)

Najświeższe informacje.




 [facebook.com/tessadrzwi](https://facebook.com/tessadrzwi)

Wyprzedaże, okazje.



 [tessa.olx.pl](https://tessa.olx.pl)

Nasz kanał wideo.



 [youtube.com/c/tessadom](https://youtube.com/c/tessadom)



## Porta HIDE

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**Pełne, model 1.1 przeciwprzylgowe oraz bezprzylgowe jako 80.**

KOLOR

farba podkładowa / do samodzielnego malowania lub tapetowania

CENA OD

zł netto    zł brutto

**bezprzylgowe**    1566    1926,18

**przeciwprzylgowe**                                    1686    2073,78

OŚCIEŻNICE



ościeżnica bezprzylgowa  
So=900 Ho=2070




ościeżnica przeciwprzylgowa  
So=900 Ho=2080



PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi licujące się ze ścianą, drewniane na ościeżnicy ukrytej aluminiowej. Drzwi takie można samodzielnie pomalować, okleić tapetą, lub wykończyć dowolnym tynkiem strukturalnym. Skrzydła wypełnione płytą wiórowo-otworową zapewniają wyższy poziom akustyczności. W wyposażeniu trzy zawiasy ukryte. Drzwi mogą być bezprzylgowe otwierane tradycyjnie oraz przeciwprzylgowe otwierane maksymalnie do 90 stopni uchyłu. Cena nie zawiera klamki.





## Verte HOME Grupa G



### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**G4** jako rozmiar 70, 80.

**G2** jako rozmiar 60, 70, 80.

**G0** jako rozmiar 80.

### KOLORY

Biały Decor

Sosna Norweska

### CENA OD

zł netto

zł brutto

**G4, G2, G0**

469

576,87

Zeskanuj kod QR  
i uzyskaj kod rabatowy  
na tę kolekcję!



### OŚCIEŻNICE



ościeżnica Porta System

listwy 80 mm  
zakresy A, B, C, D, E, J, K  
70 So=780 Ho=2060  
80 So=880 Ho=2060



ościeżnica stała typu Minimax

70 So=810 Ho=2075  
80 So=910 Ho=2075

### PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydło ramowo-płycinowe w wersji przylgowej.

Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF.

HOME: ramiaki poziome o gr. 8 mm.

Szyba matowa hartowana o gr. 4 mm.

Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.

Trzy zawiasy srebrne.



## Verte PREMIUM Grupa E

### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**E5** jako rozmiar 80.

### KOLOR



Biały Decor

### CENA OD

zł netto      zł brutto

**E5**

595

731,85

### OŚCIEŻNICE



ościeżnica Porta System  
listwy 80 mm  
zakresy A, B, C, D, E, J, K  
80 So=880 Ho=2060



ościeżnica stała typu Minimax  
80 So=910 Ho=2075



Tylko w kolekcji Verte Premium grupa E  
czarna klamka EUFORIA Q za 1 grosz



+



szyld  
na klucz



szyld  
na patent



szyld  
łazienkowy

### PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydło ramowo-płycinowe w wersji przylgowej.  
Ramiaki oraz płyciny wykonane z płyty MDF.  
PREMIUM: ramiaki poziome o gr. 35 mm.  
Szyba matowa hartowana o gr. 6 mm.  
Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.  
Trzy zawiasy srebrne.





## Porta MINIMAX



### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**Pełne, model P**, jako 60, 70, 80, 90 („plaster miodu”)  
**Pełne, model P**, jako 80, 90 (płyta wiórowo-otworowa)  
**Mała Ramka, model M**, jako 70, 80, 90 („plaster miodu”)

### KOLOR

Biały Lakier Standard

| CENA OD                               | zł netto | zł brutto |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| <b>Model P „plaster miodu”</b>        | 304      | 373,92    |
| <b>Model P płyta wiórowo-otworowa</b> | 414      | 509,22    |
| <b>Model M „plaster miodu”</b>        | 376      | 462,48    |

### OŚCIEŻNICE



**ościeżnica Porta System**

listwy 60 mm  
zakresy A, B, C, D, E, J, K  
60 So=680 Ho=2060  
70 So=780 Ho=2060  
80 So=880 Ho=2060  
90 So=980 Ho=2060



**ościeżnica stała typu Minimax**

60 So=710 Ho=2075  
70 So=810 Ho=2075  
80 So=910 Ho=2075  
90 So=1010 Ho=2075



**ościeżnica stalowa kątowna duża**

80 So=875 Ho=2055  
90 So=975 Ho=2055



**ościeżnica stalowa regulowana**

zakresy B (121-145), C (146-170)  
90 So=990 Ho=2063

### PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydła z wypełnieniem „plaster miodu”, wyposażone w dwa zawiasy srebrne. Skrzydła pełne, dostępne również z wypełnieniem płytą wiórową otworowa.

Całość obłożona jest dwustronnie płytą HDF i lakierowana na kolor biały standard.

Modele przeszklone z szybą „chinchila”.

Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.





## Verte BASIC

### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**Pełne** jako 80, 90.  
**Mała Ramka** jako 70, 80.

### KOLORY

 Orzech Basic (do wyczerpania zapasów)

 Płyta lakierowana Biały

| CENA OD           | zł netto | zł brutto |
|-------------------|----------|-----------|
| <b>Pełne</b>      | 190      | 233,70    |
| <b>Mała Ramka</b> | 219      | 269,37    |

### OŚCIEŻNICE



**ościeżnica Porta System**  
 listwy 60 mm  
 zakresy A, B, C, D, E, J, K  
 70 So=780 Ho=2060  
 80 So=880 Ho=2060  
 90 So=980 Ho=2060



**ościeżnica stała typu Minimax**  
 70 So=810 Ho=2075  
 80 So=910 Ho=2075  
 90 So=1010 Ho=2075




**ościeżnica stalowa kątowna duża**  
 80 So=875 Ho=2055  
 90 So=975 Ho=2055



**ościeżnica stalowa kątowna mała plus**  
 80 So=849 Ho=2043  
 90 So=949 Ho=2043

### PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydła z wypełnieniem „plaster miodu”, wyposażone w dwa zawiasy srebrne.  
 Całość obłożona jest dwustronnie lakierowaną płytą HDF.  
 Oba boki oraz góra skrzydła są okleinowane taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.  
 Modele przeszklone z szybą „chinchila”.  
 Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.





## Domoferm UT



### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

70, 80, 90, 100, 120.


### KOLOR



Jasny popiel RAL 7035

| CENA OD | zł netto | zł brutto |
|---------|----------|-----------|
| 70, 80  | 569      | 699,87    |
| 90      | 579      | 712,17    |
| 100     | 589      | 724,47    |
| 120     | 1111     | 1366,53   |

### OŚCIEŻNICA



70 So=770 Ho=2035  
 80 So=870 Ho=2035  
 90 So=970 Ho=2035  
 100 So=1070 Ho=2035  
 120 So=1250 Ho=2050 (profil P22)

### PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi stalowe jednoskrzydłowe o grubości 40 mm, wypełnione panelem sandwichowym, klejonym obustronnie do blach na całej płaszczyźnie lub wypełnieniem typu „plaster miodu”. Skrzydło z trójstronną grubą przylgą, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej o grubości 0,55 mm, gruntowane na kolor RAL 7035. Ościeżnica z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm z uszczelką PCV, ościeżnica przygotowana do montażu na gotową podłogę. Możliwość skrócenia drzwi o 15 mm bez naruszania konstrukcji skrzydła oraz utraty gwarancji. Zamek wg DIN 18250 z kluczem budowlanym, przygotowany pod montaż wkładki patentowej, klamka wg DIN 18255 z tworzywa sztucznego z rdzeniem stalowym, na sztylcie, w kolorze czarnym. Dwa zawiasy typu Anuba. Pełne światło przejścia przy kącie otwarcia 90°. Spełnia warunki techniczne użytkowania budynku. Aprobata Techniczna ITB Warszawa AT-15-4389/2013, Certyfikat Zgodności ITB, Attest PZH.

### DODATKOWO PYTAJ O:

Wkładki patentowe.





Porta CPL

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**Pełne, Model 1.1** jako 90.

KOLORY



Biały CPL HQ 0,2 mm



Antracyt CPL HQ 0,2 mm

CENA OD

zł netto

zł brutto

**Pełne, wypełnienie płyta**

540

664,20

OŚCIEŻNICE



ościeżnica stalowa regulowana  
zakresy B (121-145), C (146-170)  
90 So=990 Ho=2063



ościeżnica stalowa kątowna  
duża (tylko biała)  
90 So=975 Ho=2055




ościeżnica stalowa kątowna  
mała plus (tylko biała)  
90 So=949 Ho=2043



PARAMETRY TECHNICZNE

Skrzydło z wypełnieniem płytą wiórowo-otworową, wyposażone w dwa zawiasy srebrne. Całość obłożona jest płytą HDF. Boki skrzydła pokryte są taśmą ABS. Możliwość wykonania dowolnej wentylacji w naszym warsztacie.



wypełnienie:  
płyta  
wiórowo-otworowa


## Fores Basic




DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

**Płaskie jako 80.**

KOLORY

 Sosna Norweska


 Dąb Szkarłatny

| CENA OD                     | zł netto | zł brutto |
|-----------------------------|----------|-----------|
| skrzydło, ościeżnica i próg | 893      | 1098,39   |

OŚCIEŻNICA



ościeżnica stalowa kątowna duża  
kolor popiel RAL7047  
lub RAL8028 z dyblami  
"80" So=875 Ho=2055



wypełnienie:  
płyta  
wiórowo-otworowa

PARAMETRY TECHNICZNE

Rama skrzydła wykonana jest z klejonej drewna iglastego. Wypełnienie to płyta pełna i wiórowa otworowa dodatkowo wzmocniona. Rama wraz z wypełnieniem obłożona jest dwustronnie płytą HDF.

W cenie znajdziemy próg ze stali nierdzewnej, 3 wzmocnione zawiasy czopowe, dwa zamki, bolce antywyważeniowe, przygotowanie do skrótu max 60 mm.

Cena drzwi nie zawiera wizjera, klamki, szyldu, wkładek.






## Master 56KR

DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY


Drzwi płaskie w rozmiarze 80N

KOLORY

-  Antracyt
-  Złoty Dąb
-  Orzech Ciemny (do wyczerpania zapasów)

| CENA OD    | zł netto | zł brutto |
|------------|----------|-----------|
| <b>80N</b> | 2160     | 2656,80   |

OŚCIEŻNICA




PU56  
Ho=860 Ho=2040



PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi wejściowe z klasą antywłamaniowości RC2 oraz bardzo wysokim współczynnikiem izolacji akustycznej na poziomie 40dB. Ościeżnica z blachy o grubości 1,5 mm. Skrzydło wypełnione panelem akustycznym Delta WKW, pokrytym blachą ocynkowaną gr. 0,5 mm z laminatem PCV w trzech kolorach. Zamek centralny DC6/Z z wkładką zębatkową, oraz zamek pomocniczy. Razem 9 elementów ryglujących ruchomych oraz 3 bolce antywyważeniowe w skrzydle. W standardowym wyposażeniu znajduje się również wizjer oraz klamka VERA INOX ze stali nierdzewnej.



cena zawiera  
komplet drzwi  
z zestawem okuć





## TT OPTIMA TEMPO 60 **GERDA®**


DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY

Model **Płaskie W00** jako 90E.  
Model **Milano 8 NS1** jako 90E.

KOLORY


-  Antracyt (FKG)
-  Jasny Orzech (FRP) (do wyczerpania zapasów)

| CENA OD         | zł netto | zł brutto |
|-----------------|----------|-----------|
| <b>Płaskie</b>  | 1799     | 2212,77   |
| <b>Milano 8</b> | 2949     | 3627,27   |



cena zawiera  
komplet drzwi  
z zestawem okuć

OŚCIEŻNICA



Perfotherm®  
z perforacją termiczną  
i uszczelką  
So=1029 Ho=2086


PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi Gerda TT Optima 60 to drzwi zewnętrzne posiadające skrzydła stalowe o grubości 61 mm o współczynniku izolacyjności cieplnej  $U_d=1,09 \text{ W/m}^2\text{K}$  dla drzwi pełnych. Wyposażeniem drzwi jest zamek główny ZW 1000, zamek dodatkowy ZW500 (oba w klasie 7), regulowany zaczep zapadki klamki, zawiasy regulowane 2D, próg aluminiowy, bolce antywyważeniowe, zestaw montażowy (dyble), szyba matowa bezpieczna. Drzwi oferujemy z okuciami dedykowanymi w postaci zestawu klamka-klamka z wkładkami MB-B z ochroną wkładki dolnej w systemie jednego klucza, wkładki EVO. Drzwi posiadają klasę RC2 lub RC2N (drzwi przeszklone).

### DOSTĘPNE MODELE I ROZMIARY


80, 90, 100, 120.

### KOLOR

 Jasny popiel RAL 7035

| CENA OD     | zł netto | zł brutto |
|-------------|----------|-----------|
| 80, 90 EI30 | 1075     | 1322,25   |
| 100 EI30    | 1175     | 1445,25   |
| 120 EI30    | 1550     | 1906,50   |
| 80, 90 EI60 | 1350     | 1660,50   |
| 100 EI60    | 1400     | 1722,00   |

### OŚCIEŻNICA



#### Profil 375M


80 EI30/EI60 So=890 Ho=2045  
90 EI30/EI60 So=1020 Ho=2045  
100 EI30/EI60 So=1090 Ho=2045  
120 EI30 So=1290 Ho=2045




### PARAMETRY TECHNICZNE

Zawias nośny i sprężynowy z regulacją 4 mm, skrzydło o grubości 52 mm wykonane z blachy 0,75 mm, demontowalny próg, wzmocnienie w standardzie pod dźwignię antypaniczną i samozamykacz (w przypadku chęci montażu samozamykacza wskazane dokupić profil kierunkowy na belkę nadprożową ościeżnicy w cenie 21 zł netto), czterostronna przylgą skrzydła, uniwersalność kierunków (Lewe/Prawe). Drzwi wykonane w 3 klasie mechanicznej, 6 klasie trwałości mechanicznej (200.000 cykli otwarcia). Ościeżnica pozwala na montaż na kotwy (tzw. „wąsy”) lub na dyble. Uszczelka pęczniająca przyklejona na skrzydle. Drzwi odporne na działanie warunków atmosferycznych. Możliwość konfekcjonowania – montaż uszczelki opadającej lub dźwigni antypanicznej (na zamówienie).





## OUTLET / WYPRZEDAŻE



[tessa.olx.pl](https://tessa.olx.pl)



Nasi dostawcy, poza grupami towarów ze standardowymi terminami realizacji, posiadają grupy towarów dostępne w szybkich terminach dostaw.

Poniżej zestawienie aktualne według daty: 01/05/2021



**Szybka Realizacja Pol-Skone** to produkcja drzwi w 10 dni roboczych + czas na dostawę. W ofercie znajdują się:

- kolekcja **ARCO** w ośmiu barwach, ościeżnice regulowane systemu DIN
- kolekcja **IMPULS** w trzech barwach, ościeżnica regulowana systemu DIN lub stała metalowa
- kolekcja **SEMPRE** w trzech barwach, ościeżnica regulowana systemu DIN
- drzwi malowane **FIORD** w kolorze biały RAL 9003, ościeżnica regulowana systemu DIN
- system drzwi z ukrytą ościeżnicą aluminiową **HARMONY**, pojedyncze i podwójne



Fabryka umożliwia **zamawianie drzwi i ościeżnic ze stanów magazynowych**.

Dostępne są dwa modele wraz z komplementarnymi ościeżnicami:

- **Verso** (białe mat, kod koloru: BIAŁA\_M)
- **Binito 20** (białe malowane kod koloru: M3F\_BIAŁY)

Standardowo drzwi dostarczane są najbliższym transportem do dealera lub istnieje także możliwość przesyłki spedycją



**W trybie produkcyjnym Porta Express** dostępne są drzwi z krótkim, 3-tygodniowym terminem dostawy:

- **PortaCPL 1.1** w kolorze popiel euroinvest (2PO) oraz białym (2BM) z ościeżnicami PortaSystem (B,C,D,E), metalowymi regulowanymi (B,C) oraz kątowymi dużymi
- **uniwersalne drzwi do pomieszczeń gospodarczych**, pełne oraz model 2 w sześciu barwach



**Program fabryczny Drzwi do domów** – dostępne od ręki, zawiera konfiguracje modelu TT Optima 60:

- **Płaskie W00 80 i 90** Antracyt (FKG), Złoty Dąb (FDE)
- **Tokio 2A TMMA 80 i 90** Antracyt (FKG), Złoty Dąb (FDE)
- **Hanover NS6 90** Antracyt (FKG), Złoty Dąb (FDE), szyba matowa
- **Milano 8 NS1 90** Antracyt (FKG), Złoty Dąb (FDE), szyba matowa



**Drzwi w szybkiej realizacji**, dostarczane z magazynu fabrycznego:

- **Universal 56S**, rozmiar **90E**, model **Genua** szklone reflex  
kolory: Ciemny orzech, Złoty dąb
- **Universal 56S**, rozmiar **90E**, **Gładkie**  
kolory: Antracyt, Ciemny Orzech Złoty Dąb
- **Universal 56S**, rozmiar **90E**, Pasek Inox, szyba reflex  
kolory: Antracyt, Ciemny orzech Złoty dąb
- **Perfect 68XG**, rozmiar **90E**, Pasek Inox Plus, lustro weneckie  
kolory: Antracyt, Ciemny Orzech Złoty dąb



**TESSA-DOM**  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**spółka komandytowa**

**Siedziba firmy**  
ul. Sielska 3  
86-065 Lisi Ogon

**Salon sprzedaży**  
ul. Bydgoska 15 / Spokojna 1  
86-065 Lisi Ogon  
tel.: 52 36-46-700

**Salon sprzedaży**  
ul. Chrobrego 145-147  
87-100 Toruń  
tel.: 56 655-92-60



[www.tessa.com.pl](http://www.tessa.com.pl)

Ceny proponowanych produktów obowiązują zgodnie z aktualną ofertą prezentowaną w katalogach fabrycznych i mogą na przestrzeni czasu się zmienić. Powyższe informacje są aktualne w chwili ukazania się owej publikacji.

Podane rozmiary dostępnych produktów oznaczają ich światło przejścia po zamontowaniu kompletu.

Niniejszy katalog nie ustala cen odsprzedaży.

Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.

Kolorystyka przedstawiona w katalogu może się nieznacznie różnić od rzeczywistej i jest związana z technologią druku.